



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 17 marzo 2014
Rif RM 17.03.2014 // 268
UTC 312w129-Ri
C 469 / S 2151

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 02 – 2014

del 17 marzo 2014

**concernente la richiesta di credito suppletorio di CHF 80'000.00
per concludere la prima fase della messa in sicurezza della pista di ghiaccio**

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri,

ci preghiamo presentarvi una richiesta di credito suppletorio per concludere la prima fase della messa in sicurezza della pista di ghiaccio comunale.

1. Le motivazioni

Dopo l'approvazione del credito di CHF 840'000.00 nel mese di luglio del 2009 relativa alla prima fase di ristrutturazione e messa in sicurezza della pista di ghiaccio, si comunica che gli interventi pianificati sono stati realizzati e installati ottenendo ottimi risultati.

Per poter considerare conclusa in modo definitivo la prima fase, necessitiamo di due ulteriori e fondamentali interventi. Il primo riguardante i parapetti degli spalti, che risultano essere troppo bassi e il secondo concernente il piano chiavi, per i quali non siamo a conoscenza di importanti dettagli di distribuzione.

2. Situazione attuale

I parapetti installati nel settore basso degli spalti non rispettano le norme di sicurezza attuali e rappresentano quindi un pericolo per gli utenti della pista. La problematica non riguarda unicamente l'altezza degli elementi metallici, ma comprende anche la fabbricazione della struttura, costruita con un tubo orizzontale inserito nel mezzo con lo scopo di rafforzare la struttura, ma che si presenta troppo semplice da scalare. A ciò è associato il rischio di caduta per oltre 5 metri attorno a tutta la pista.

Per quanto riguarda il piano chiavi, la situazione attuale si presenta in modo piuttosto caotica, avendo un piano chiavi globalmente abusato e che purtroppo è impossibile da ripristinare. La sicurezza degli utenti dipende anche dalle chiavi che ci sono in circolazione e ovviamente, se non si sa chi possiede che chiave, non si può avere la certezza che la struttura sia sicura.

3. Proposte d'intervento

I parapetti devono essere rialzati di 20cm per raggiungere l'altezza stabilita dall'Ufficio Prevenzione Infortuni e di conseguenza garantire la sicurezza degli spettatori. Il rialzamento dovrà essere eseguito con dei tubi metallici dello stesso spessore a quello già esistente.

La proposta per impedire l'arrampicata del parapetto è di coprire il tubo orizzontale con una protezione in vetro stratificato di 10.76mm. Sui due lati corti della pista di pattinaggio vi è la rete di protezione, dunque non esiste il pericolo di rottura del vetro; sui due lati lunghi è recentemente stata installata una tettoia a protezione dei giocatori, che a sua volta protegge anche i vetri contro i tiri diretti. Si sottolinea che sono state effettuate svariate prove realistiche con il disco; al di fuori da una situazione poco fattibile, vale a dire il tiro diretto da corta distanza, la rottura del vetro è molto improbabile.

4. Costi d'investimento

Si precisa che i lavori eseguiti fino a questo punto hanno portato ad una spesa totale pari a CHF 820'000.00, il credito residuo ammonta quindi a CHF 20'000.00.

Per concludere la prima fase della messa in sicurezza della pista si necessita l'installazione e conclusione dei seguenti lavori:

Vetri per i parapetti delle tribune	CHF 40'000.00
Metalcostruttore per l'installazione dei parapetti	CHF 35'000.00
Installazione nuovo piano chiavi	<u>CHF 25'000.00</u>
Totale lavori in sospeso	CHF 100'000.00
Credito residuo	<u>CHF 20'000.00</u>
Credito suppletivo	<u>CHF 80'000.00</u>

5. Tempi di realizzazione

I lavori di sostituzione dovranno avvenire nel periodo estivo 2014, tra lo smantellamento e la sostituzione dell'impianto di raffreddamento. I lavori saranno coordinati in tal modo da non ostacolare i lavori che si svolgeranno all'interno della sala macchine. L'intervento sarà terminato entro la riapertura della pista, fissata per il 4 agosto 2014.

6. Relazioni con il piano finanziario

La spesa sarà inserita nel conto degli investimenti del Preventivo 2014. Il capitale proprio così come la proiezione degli oneri per le opere previste, confermano che la sostenibilità finanziaria è garantita.

La verifica e l'eventuale conferma di ogni e qualsiasi sussidiamento, avverrà durante la fase di elaborazione del progetto definitivo.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



avv. Jean-François Dominé



Il Segretario
Igor Rossetti

DECRETO

(disegno)

**concernente la richiesta di credito suppletorio di CHF 80'000.00
per concludere la prima fase della messa in sicurezza della pista di ghiaccio**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 02 del 17 marzo 2014

d e c r e t a:

- art. 1 Al Municipio è concesso un credito suppletorio di CHF 80'000.00 per concludere la prima fase della messa in sicurezza della pista di ghiaccio.
- art. 2 Il credito di cui all'articolo 1 sarà coperto mediante prestito ed iscritto al conto investimenti del Comune.
- art. 3 Sussidi e contributi andranno a degrado della spesa.
- art. 4 Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se le opere oggetto del presente decreto non saranno iniziate entro 3 anni.