



Biasca

Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Web <http://www.biasca.ch>
Indirizzo Via Lucomagno 14, 6710 Biasca

ZANZARA TIGRE - Informazioni



Gentili Signore,
Egregi Signori,

da alcuni anni il Comune di Biasca, su indicazione del Gruppo cantonale di Lavoro Zanzara (GLZ) supportato dall'Antenna Laboratorio Microbiologia Applicata della SUPSI, controlla la presenza della Zanzara Tigre tramite l'installazione di circa 20 ovitrappole. Concretamente sono dei legnetti posati in acque stagnanti nelle caditoie lungo le strade sui quali si possono riscontrare le uova che la zanzara depone. Le trappole vengono ritirate dal Comune e inviate alla SUPSI per essere analizzate. In seguito il Comune riceve un resoconto sul numero di uova ritrovate per ogni trappola. Il periodo di monitoraggio è maggio-settembre.

Fino a settembre del 2017 non erano state riscontrate uova nelle trappole, per questo motivo non era pervenuta dal GLZ l'indicazione di intervenire con specifici trattamenti per eliminare le larve.

Purtroppo nel 2018 si sono riscontrate delle uova nelle ovitrappole, per cui abbiamo intrapreso i primi provvedimenti necessari per ovviare al problema.

Ogni zanzara, che vive al massimo 1 mese, depone più volte 60 uova, di cui la metà sono femmine che in 8 giorni diventano zanzare adulte. Queste a loro volta depongono 60 uova e via dicendo. Se non si interviene in modo preventivo e appropriato l'insetto continuerà a moltiplicarsi velocemente.

A partire dal 2019 il Comune di Biasca effettuerà il trattamento su tutto il territorio. Questo significa che a partire da maggio fino a settembre il prodotto specifico sarà inserito in circa 1900 caditoie su strade comunali e cantonali.


Non è tuttavia sufficiente che il Comune intervenga con il trattamento: necessitiamo della collaborazione di tutta la popolazione affinché si lotti in modo unito e efficace, così si potranno ottenere risultati migliori. La Zanzara Tigre è il veicolo di contagio per 4-5 malattie tropicali. Se da un viaggio un cittadino contrae una malattia tropicale, la Zanzara Tigre, se presente massicciamente, può trasmetterla ad un'altra persona. È importante quindi contenere la proliferazione della Zanzara Tigre.

Ringraziandovi per la vostra preziosa collaborazione, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Combattiamo la zanzara tigre: TOGLIAMOLE L'ACQUA!

Caratteristiche dell'insetto:

- È grande come le comuni zanzare.
- Ha le striature sul corpo e sulle zampe.
- Vive da 4 giorni fino ad un mese.
- Si accoppia in volo.
- Per produrre le uova si nutre di sangue e punge.
- Depone **in acqua** fino a 500 uova nella sua vita.
- Metà delle uova sono femmine.
- Le uova in 6-8 giorni diventano zanzare.
- Si moltiplica quindi velocemente ed esponenzialmente.
- Le uova sono resistenti per mesi e anni (anche all'asciutto).
- Senza l'acqua e la giusta temperatura le uova non si trasformano.
- Per deporre le uova è sufficiente poca acqua (50 ml).
- Passa anche attraverso buchi di 0.5 cm.
- Vola poco e non lontano.



Assicurati di:



Eliminare o mettere al riparo gli oggetti che possono riempirsi d'acqua piovana e d'irrigazione, oppure tenere secchi e annaffiatori capovolti.



T trattare l'acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come nelle caditoie o nei pozzetti delle grondaie, con i prodotti biologici.



Svuotare una volta a settimana da aprile a novembre tutti i contenitori come sottovasi e recipienti vari che contengono acqua ferma.



Tenere chiusi ermeticamente i bidoni per l'irrigazione degli orti quando non piove e ricordarsi di richiuderli ogniqualvolta cessano le precipitazioni.

Cos'è il VECTOBAC® G?

È un prodotto a base di Bti (Bacillus thuringiensis israeliensis) che è un batterio naturale **con capacità larvicide sulle zanzare**. Non è pericoloso per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. Si conserva al riparo dalla luce, in un luogo secco e fresco (<20°C).

Dove trovare il VECTOBAC® G?

- Brico Fai da Te SA, Biasca
- Sala Ferramenta SA, Biasca
- Fela Ticino SA, Cadenazzo
- Caminada Sementi SA, Cadempino
- Francesco Marra, Centro giardinaggio, Gordola

Come usare il VECTOBAC® G?

- Trattare tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riesce ad eliminare (caditoie, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, ecc.).
- Inserire ca. 30 granelli di VectoBac® G a caditoia.
- Se il punto di acqua stagnante è più grande o più piccolo di una caditoia stradale adattare la quantità di prodotto. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10 granelli.
- Effettuare il trattamento una volta a settimana per tutto il periodo maggio-settembre.



INSERIRE ca. 30 granelli di VectoBac® G per caditoia.

Ricorda che:

- ▶ Solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in casa tua.
- ▶ Il sistema più efficace è togliere l'acqua alle zanzare.
- ▶ Dopo le piogge svuota eventuali contenitori sul prato e lontano dai tombini.
- ▶ I trattamenti per la zanzara adulta (spray) sono efficaci solo per un paio di giorni.
- ▶ Il Comune effettua regolarmente i trattamenti nelle caditoie su suolo pubblico.
- ▶ Le zanzare non depongono uova in acqua in movimento e piscine con cloro.

Esempi di focolai: CONTROLLA ATTORNO A CASA TUA

